1



5



6



5 と 6 は現物合せで 1 の中に入れる

左上

Upper Left



3

4



7

2 と 3 は現物合せで 1 の中に入れる



2







左下

Lower Left





Designed by Tetsuji MORITA









右上

Upper Right













右下

Lower Right







Unused

左上

Wing (Upper Left)

8



9





Unused

8，9 を接着後、ポッドを接着する

右上

Wing (Upper Right)





Unused



Unused

左下
Wing (Lower Left)

8



Unused



9



Unused

右下

Wing (Lower Right)





Unused

Unused



10 で円柱を組み立てる

10 の円柱に、13, 14, 15 を巻きつける（きつい位でが適切、回転するように注意すること）

16, 17, 18 の組み立て時、赤部分は切り抜き

17 の内部に 14 を接着する

16, 18 の内部には 13, 15 を接着する

パーツを 10 の円柱で連結する（16, 17, 18 が回転するように）



Designed by Tetsuji MORITA



20



22

21 は少々縮小・現物合せが必要



21





19

19 の赤丸部分は切り抜き







ボディ補強パーツ











38

40 の黄色部分は切り抜き、38 を貫通させ接着



39



40



41



46

44

45



Inner 内

42

外 Outer

43

43 は 42 の内側に現物合せで貼り付ける

37 の黄色部分は 38 の中に接着するのりしろ部分

37

左上

Upper Left

Lower Left

左下







内 Inner

Outer

外









内
Inner





外
Outer





右上
Upper Right

Lower Right
右下





Outer
外

Inner
内







47 で十角柱を作る

48 を円錐の一部として作成（印刷面は内側）

48 を 47 の中に入れ接着　（端をそろえること）

49 を気持ち小さめに切り、47 の中で 48 をふさぐようにして接着

50 を 47 に接着

51, 52, 53 の 3パーツで円柱を作成、中心をそろえて 50 に貼り付け



右上　Upper Right

右下　Lower Right





















© 2005 Sirius Replicas


1
2
3
5
6
7


4


8
9
Unused


左上 Wing 貼付け面
右上 Wing 貼付け面
10
11
12
13
14
15
16
17
18
左下 Wing 貼付け面
右下 Wing 貼付け面


22
21
19
26
20
27
24
23


19
22
26
24
20
23


32
28
25
30
29


36
35
34
32
33
31
30
25
28


37
38
39
40
46
44
45


41
39
42
43


48
47
49


51
53
47
52
50